

# 展着剤

第 10972 号

# グラミン® S

種類名：展着剤

## 特長

- 泡を抑えた展着剤です。
- 作物表面に均一に行き渡らせる作用を強化しています。

【有効成分】 ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル (PRTR法第1種) ……15.0%  
ポリオキシエチレン脂肪酸エステル ……5.0%  
ポリナフチルメタンスルホン酸ナトリウム ……4.0%

【性状】 淡黄褐色透明液体 【毒性】 普通物\* 【危険物】 -

【有効年限・包装】 5年・100mL×10×6

\*普通物：「毒物及び劇物取締法」(厚生労働省)に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

グラミンは三井化学アグロ(株)の登録商標です。



100ml

## 適用病害虫・使用方法

| 適用農薬名                                              | 作物名                                   | 使用量            | 使用方法 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------|
| 有機リン剤、カーバメート剤などの殺虫剤、殺ダニ剤<br>銅剤、硫黄剤、<br>抗生物質剤などの殺菌剤 | 稲、麦、キャベツ等<br>薬液のつきにくい作物               | 1~3mL/散布液10L   | 添加   |
|                                                    | はくさい、きゅうり、<br>ばれいしょ、果樹等<br>薬液のつきやすい作物 | 0.5~1mL/散布液10L |      |

## 使用上の注意

- (1)使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- (2)所定量の本剤を直接散布液に加え、十分かきまぜてから散布すること。あるいは本剤を加えた水で散布液を調製してもさしつかえない。
- (3)泡の消えにくい薬剤(ポリオキシ剤など)には多目に加えること。
- (4)本剤は自動車、壁などの塗装面に散布液がかかると変色する恐れがあるので、散布液がかからないように注意すること。

## 人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法

誤飲などのないよう注意すること。

## 水産動植物に有毒な農薬については、その旨

水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないこと。

## 引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨

通常の使用方法ではその該当がない。

## 貯蔵上の注意事項

直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密栓して保管すること。

薬剤の使用に際しては、必ず商品の説明書をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。  
最新の適用病害虫名・対象作物名については、[メーカーのホームページ](#)をご参照、または、お問い合わせください。  
（こちらに掲載している内容は、2019年11月現在の内容です）

## 薬剤の使用に関する注意事項

---

適正かつ安全に使用していただくため基本的な注意事項をご案内します。

[薬剤の使用に関する注意事項](#)