

薬剤の使用に際しては、必ず商品の説明書をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。

最新の適用病害虫名・対象作物名については、[メーカーのホームページ](#)をご参照、または、お問い合わせください。

(こちらに掲載している内容は、2020年5月現在の内容です)

## 適用病害虫と使用方法

※印は収穫物への残留回避ため、本剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用時期	総使用回数※	使用 方法	
トマト	アブラムシ類、葉かび病	原液	収穫前日まで	3回以内	散布	
ミニトマト				本剤:1回 フェンプロパトリン:1回 ミクロブタニル:3回以内		
きゅうり	アブラムシ類、うどんこ病			5回以内		
なす	コナジラミ類、うどんこ病			本剤:4回以内 フェンプロパトリン:5回以内 ミクロブタニル:4回以内		
いちご	アブラムシ類、ハダニ類、うどんこ病			3回以内		
ばら	アブラムシ類、チュウレンジハバチ、ハダニ類、うどんこ病、黒星病			-		本剤:5回以内 フェンプロパトリン:6回以内 ミクロブタニル:5回以内
きく	アブラムシ類、うどんこ病、白さび病					
はばたん	アブラムシ類、アオムシ、うどんこ病					
マリーゴールド	アブラムシ類、ハスモンヨトウ、うどんこ病					
カーネーション	アブラムシ類、ハダニ類、うどんこ病					
花き類・観葉植物 (ばら、きく、はばたん、マリーゴールド、カーネーションを除く)	アブラムシ類、うどんこ病					
つばき類	チャドクガ、ツノロウムシ					
つつじ類	ツツジグンバイ					
さくら	アメリカシロヒトリ					

### 効果・薬害等の注意

- 使用に当っては使用方法などを誤らないよう注意してください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお病害虫防除所または販売店等と相談することが望ましいです。

## 薬剤の使用に関する注意事項

適正かつ安全に使用していただくため基本的な注意事項をご案内します。

[薬剤の使用に関する注意事項](#)