

薬剤の使用に際しては、必ず商品の説明書をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。

最新の適用病害虫名・対象作物名については、[メーカーのホームページ](#)をご参照、または、お問い合わせください。

(こちらに掲載している内容は、2025年4月現在の内容です)

## スミソン乳剤

有効成分：マラソン…15.0%

MEP…35.0%

農林水産省登録 第 6829 号

※印は本剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用害虫名	希釀倍数（倍）	使用時期	総使用回数※	使用方法
花き類・観葉植物	アブラムシ類	1,000	-	6回以内	散布
つばき類	チャドクガ	2,000			
つつじ類	ツツジグンバイ				
さくら、 プラタナス	アメリカシロヒトリ	1,000～2,000			

- 2009年11月18日付：注意事項の追加

### ●効果・薬害等の注意

- あぶらな科作物にはかかるないようにしてください（薬害）。
- 花き類に使用する場合、開花期には薬害を生じることがありますので、この時期の使用は避けてください（薬害）。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認して使用してください。なお、病害虫防除所または販売店等と相談することが望ましいです。

### ●安全使用上の注意

- 体調のすぐれないときは散布しないでください。
- 誤飲などのないように注意してください。誤って飲み込んだ場合は吐かせないで、直ちに医師の手当を受けさせてください。使用中に異常を感じた時は、直ちに医師の手当を受けてください。
- 散布液調製時には保護メガネを着用し、薬剤が眼に入らないように注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください（刺激性）。
- 皮ふに付着しないように注意してください。皮ふに付いた場合は直ちに石けんでよく洗い落としてください（刺激性）。
- かぶれやすい人は取扱に十分注意してください。

- ⑥散布時は、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- ⑦自動車、壁などの塗装面、大理石、御影石に散布液がかからないように注意してください（塗装汚染・変色）。
- ⑧作業中や散布当日は散布区域に小児やペットが立ち入らないように配慮してください。風向きなどを考え周辺の人家、洗濯物、ペット、玩具などに散布液がかからないように注意してください。
- ⑨街路、公園等で使用する場合、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- ⑩蚕に対して影響がありますので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- ⑪ミツバチに対して影響がありますので、以下のことに注意してください。
- ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
  - 養蜂が行われている地区では周辺への飛散に注意する等、ミツバチの危害防止に努めてください。
- ⑫使用後の空容器は3回以上洗浄してから処理してください。
- 治療法：マラソン及びM E Pには硫酸アトロピン製剤及びP A M製剤の投与が有効です（動物実験で報告）。
- 魚毒性：河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください（甲殻類）。使用残りの薬液が生じないように調製をし、使いきってください。散布器具・容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

## 薬剤の使用に関する注意事項

適正かつ安全に使用していただくため基本的な注意事項をご案内します。

### 薬剤の使用に関する注意事項